


ФЛЕТЗ-Д^{1.2}



Події на передовій Зона - Гіристрій
(FrontLine Events The Zone - Device)

ФЛЕТЗ-Д

Зміст:

1. вступ	сторінки 1
2. Інтерфейс	сторінки 1
2.1 Дисплей	сторінки 2
2.2 РАМ	сторінки 2
2.3 Вкл. / Выкл. Перемикач	сторінки 3
2.4 Р-дисплей	сторінки 3
2.5 Дозиметр	сторінки 3
2.6 Пси-метр	сторінки 3
3. Радио	сторінки 4
4. Детектор аномалій	сторінки 4
5. обслуговування	сторінки 5
5.1 Схема а	сторінки 5
5.2 Схема б	сторінки 6
5.3 [REDACTED]	[REDACTED]
5.4 Схема д	[REDACTED]
5.4 Схема е	сторінки 9
5.4 Схема ф	[REDACTED]
5.4 Схема г	сторінки 11
5.4 Схема [REDACTED]	сторінки [REDACTED]

ФЛЕТЗ-Д


Вступ;

Пристрій ФЛЕТЗ-Д (Frontline Events The Zone Device) виробляється НАСУ для військового та наукового персоналу, який проводить операції та дослідження в зоні відчуження.

Завдяки 8 функціям та кільком системам оповіщення, ФЛЕТЗ-Д врятує ваше життя в зоні. Він оснащений вбудованим радіо, налаштованим на військові аварійні частоти, дисплеєм повідомлень, оперативною пам'яттю (вимірювачем поглиненого випромінювання), Р-дисплеєм (індикатором наближення), вимикачем світла, дозиметром, детектором аномалій та пси-метром.

Інтерфейс;

На перший погляд цей інтерфейс може здатися складним, хоча насправді це не так, як тільки ми розуміємо, що ми дивимося. Він показує металеву поверхню, пофарбовану в жовтий колір (не облизуйте жовту фарбу), та різні прилади, освітлені трьома світлодіодами з 6 гвинтами.



Ми бачимо:

1. Дисплей
2. РАМ (вимірювач поглинання випромінювання)
3. Вимикач увімкнення/вимкнення
4. Р-дисплей (індикатор наближення)
5. Лічильник Гейгера
6. Псі-метр

Дисплей;

Великий зелений екран — це ваш дисплей. Він складається з трьох частин.




Перше, і найголовніше, це значок керування батареєю. Він покаже вам, скільки заряду має ваш пристрій. На зображенні ви можете бачити, що батарея заряджена на 25% і дійсно потребує зарядки. Рекомендується мати у комплекті гідний акумулятор, який може зарядити ваш пристрій і підтримувати вас у грі.

Наступна частина панелі повідомлень — це поточний місцевий час, він розташований під значком батареї, і його не слід плутати з часом отримання повідомлення. Ви можете використовувати лише годинник, але з додатком, якщо у вас немає годинника, це не проблема. Ви можете використовувати час, щоб побачити, скільки часу вам знадобилося, щоб подолати певну відстань, або домовитися про зустріч з іншими сталкерами. Це інструмент, який слід використовувати.

10:48

Третя, і заключна частина, — це повідомлення та час отримання. Час отримання відображається ліворуч від тексту, він буде точним до хвилини.




Праворуч знаходиться повідомлення, яке ви отримали, наприклад, штормове попередження або відкликання для всіх СТАЛКЕРІВ щоб вони повернулися на базу. Ви повинні звертати увагу на повідомлення, можливо, там щось термінове, наприклад, СТОП СТОП СТОП!

РАМ; (вимірювач поглинання випромінювання)

Перероблений спідометр ГАЗ, найімовірніше, з Автомобільного кладовища, показує максимальну швидкість 100 км/год. Ця швидкість далі розбивається на відсотки.

Це використовується для вимірювання кількості радіації, яку ви поглинули у своє тіло. На початку гри ваш рівень радіації буде на рівні 0%. Проходячи Зону, ви збиратимете відкладення радіації. На зображенні (праворуч) рівень поглиненої радіації становить 63%, тепер вам слід подумати про пошук до торговця за протирадіаційними препаратами, щоб скинути його до 0%, на рівні 100% ви помрете.



Використовуйте індивідуальний протирадіаційний засіб, щоб нейтралізувати вплив радіації. Замість протирадіаційного засобу вибийте горілку, хоча вона не така ефективна.

Вкл. / Выкл. Перемикач;



Перемикач увімкнення та вимкнення розташований у центрі інтерфейсу. Він живить не інтерфейс, а освітлення.

Він просто вмикає та вимикає світло, що допоможе зберегти ваш природний нічний зір під час використання ФЛЕТЗ-Д вночі.

Р-дисплей; (Дисплей наближення)


Натискання на цей екран поверне вас до головного меню. Зверніть увагу, що програма не призупинена протягом цього часу.

Є простий інструмент, який покаже вам, скільки форм життя навколо вас виконують одне й те саме спорядження. Це можуть бути солдати, бандити, сталкери або зомбі. Мутанти не відображаються. Ми вважаємо, що це може бути пов'язано з тим, що вони так довго перебувають у зоні, що їхнє спорядження зламане або розрядилося. Коли сталкер входить у радіус 50 м від вашого положення, лічильник додасть число, а також видасть звук, коли сталкер залишає радіус 50 м, число зменшиться до іншого звуку.



Дозиметр;

Цей лічильник Гейгера — ваш основний інструмент! Він допоможе вам візуально та акустично виявити радіацію. Для цього є дві причини. По-перше, радіація вас вб'є. По-друге, де є радіація, там є аномалії! Де є аномалії, там є артефакти!



Під час прогулянки по зоні ви помітите, що стрілка вашого лічильника Гейгера буде на нулі. Вона рухатиметься, коли ви відчуєте сплеск радіації на вітрі (0,5 об/год) або коли ви потрапляєте в зону радіації (0,5-1 об/год). Не панікуйте, поверніться назад, у вас буде близько 10 секунд, перш ніж одиниці поглинуться вашим тілом.

Ви можете придбати захист від рівнів радіації, зверніть увагу, що вони можуть лише уповільнити швидкість поглинання радіації, а не захистити вас назавжди. Від деяких рівнів радіації взагалі неможливо захиститися.

Пси-метр;

Псі-лічильник складається з 10 помаранчевих світлодіодних сегментів у правій частині інтерфейсу. Коли ваш Псі-лічильник падає до 0, не відображаючи жодних світлодіодів, ви втратите мозок.

Псі-лічильник, як і радіація, можна скинути у торговця, придбавши препарати, що блокують Псі.



ФЛЕТЗ-Д

Радио;

Радіоприймач, хоча його й не видно, жорстко підключений до пристрою та налаштований на військову надзвичайну ситуацію.

Частоти використовуються для трансляції, коли наближається випромінювання або пси-шторм.


Детектор аномалій;

Як і радіо, ви не можете бачити цей детектор. Він видаватиме переривчастий звуковий сигнал, щоб попередити вас про близькість до аномалії. Чим ближче ви до центру аномалії, тим вища частота звукових сигналів.

ФЛЕТЗ-Д

Схема а;


Зверніться до цієї схеми, якщо вам потрібно відремонтувати ваш пристрій.



ФЛЕТЗ-Д

Схема б;


Зверніться до цієї схеми, якщо вам потрібно відремонтувати ваш F A M.



ФЛЕТЗ-Д

Схема е;

Зверніться до цієї схеми, якщо вам потрібно буде виконати ремонт вашого лічильника Гейгера / дозиметра.



ТРАНСФОРМАТОР Т: НОМІНАЛЬНЕ СПИВВІДНОШЕННЯ ВИХІВ 1:22, ПЕРВИННА ІНДУКТИВНІСТЬ 500 мГН АБО БІЛЬШЕ
СЕРІЙНОМУ/ГОРМУВАН: РМ10 3090/067 -БЕЗ ЗАХИСТУ), 1-СЕКЦІЙНА КОТУШКА

ВТОРІЙНА (СТЕРИЛІЗАЦІЯ): 250 ВІТКІВ ПРОВІДНИКА ФУРКАВА ТЕХ-Е-0,2 ММ (ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР 0,4 ММ) У 10 ШАРАХ АБО ВИКРИСТОВУЙТЕ ЕМАЛЬОВАНИЙ МІДНИЙ ДРПТ (30SWG/0,315 ММ АБО ТОНШИЙ) ТА РОЗДІЛЬТЕ ШАРИ СТІПКОЮ.


МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ІНШІ ТРАНСФОРМАТОРИ З ПОДІБНИМ СПІВІДНОШИННЕМ ВІТКІВ, МАШТАБНИЙ КОНДЕНСАТОР СЗ З ПЕРВИННОЮ ІНДУКТИВНІСТЮ

ПРОСТИЙ ЛІЧНИК ГЕНЕРА	
ЗАДАЖОГО ГЕНЕРА ВИСОКУ НАПРІЖУ БІБІОІ, ВІДПОВІДАЮНЬОГО ЗА ТРАДИЦІОНО ПРОДОЖЖЕННЯ НЕ ПРИМАЄТЬСЯ	
(c) Ентоні Гравзед	Версія 1.0 17/01/2010 Сторінка 1 з 1

ФЛЕТЗ-Д

Схема Г;

Зверніться до цієї схеми, якщо вам потрібно відремонтувати ваш радіо.





Тактичне прикриття

Портативний пристрій

Наручне кріплення

This is an introduction into the FLETZ-D,

